

# ZANESLJIVO BARVNO TISKANJE IN OPTIČNO BRANJE FORMATA A4 ZA SODOBNA, DINAMIČNA DELOVNA OKOLJA

Povečajte vsakodnevno produktivnost z intuitivnimi delovnimi poteki, živahnimi barvnimi izpisi in napredno varnostjo v kompaktni napravi A4.

## Serija imageFORCE C1700



### VISOKA PRODUKTIVNOST

Hitreje optično berite, tiskajte in obdelujte dokumente ter omogočite, da so informacije lažje iskane, deljive in dragocenejše za vaše poslovanje. Obvladajte raznovrstnejše zahteve glede tiskanja z razširjeno podporo medijem ter večjo vhodno in izhodno zmogljivostjo, kar ekipam omogoča učinkovitejše delo.

### NEMOTENA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Intuitiven in preprost 7-palčni uporabniški vmesnik z jasnimi ikonami poenostavlja uporabo pri opravilih tiskanja in optičnega branja. Za pomoč preprosto dostopajte do spletnega priročnika s kodo QR.

### ROBUSTNA ZAŠČITA


Napredne varnostne funkcije, vključno s preverjenim šifriranjem, varnim nadzorom dostopa in šifriranim prenosom podatkov, zagotavljajo zaščito vaših dokumentov, naprav in omrežja. Varnostne nastavitve s podporo umetne inteligence in strojnega učenja poenostavljajo zaščito ter zmanjšujejo potrebo po zahtevni konfiguraciji.

### IZBOLJŠAJTE TRAJNOST

Podprite cilje trajnostnega razvoja z večjo uporabo recikliranih materialov, vključno s plastiko in jeklom. Naprava je zasnovana na edinstvenem varjenem okvirju, ki zagotavlja trdnost ter dolgoročno vzdržljivost in zanesljivost.

# Seriya imageFORCE C1700

## GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE



Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na [spletni konfigurator izdelka](#).

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Serija imageFORCE C1700

| GLAVNA ENOTA                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta naprave</b>                                   | Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Osnovne funkcije</b>                                | Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija faksa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Procesor</b>                                        | Dvojedni procesor 1,6 GHz in enojedni procesor 800 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nadzorna plošča</b>                                 | 7-palčni barvni zaslon LCD na dotik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pomnilnik</b>                                       | RAM: 2,5 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prostor za shranjevanje</b>                         | eMMC: 64 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Povezava vmesnika</b>                               | OMREŽJE<br>Standardno:<br>1000Base-T/100Base-TX/10Base-T<br>Izbirno:<br>Brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)<br>DRUGO<br>Standardno:<br>2 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 2.0 (naprava)                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)</b> | Standardno: 650 listov<br>1 × večnamenski pladenj za 100 listov<br>1 × kaseta za papir za 550 listov<br>Največ: 2300 listov<br>(vključno z dvema kasetnima moduloma AL1 in eno kasetno podajalno enoto BA1)                                                                                                                                                                                          |
| <b>Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)</b>       | 400 listi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Podprte vrste medijev</b>                           | Večnamenski pladenj:<br>tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, s tiskalno glavo, premazani papir, ovojnice<br><br>Kaseta za papir:<br>tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, s tiskalno glavo, premazani papir, naluknjani papir                                               |
| <b>Podprte velikosti medijev</b>                       | Večnamenski pladenj:<br>Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6, B5, B6<br>Velikost po meri:<br>Od 76,0 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm<br>Ovojnice:<br>COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5<br>Velikost ovojnice po meri:<br>Od 76,0 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm<br><br>Kaseta za papir:<br>Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6, B5, B6<br>Velikost po meri:<br>Od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm |
| <b>Podprte teže medijev</b>                            | Večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m²<br><br>Kaseta za papir: od 60 do 200 g/m²<br><br>Obojestransko: od 60 do 200 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Čas ogrevanja</b>                                   | Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj*<br>Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj<br>Po vklopu: 10 sekund ali manj**<br><br>* Čas od vklopa naprave do izvedbe ključnih postopkov na zaslonu na dotik.<br>** Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).                                                                                                     |
| <b>Mere (Š × G × V)</b>                                | 500 mm × 603 mm × 645 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>Prostor za namestitev (Š × G)</b>               | 770 mm × 847 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teža</b>                                        | Pribl. 44 kg s tonerjem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SPECIFIKACIJE TISKANJA                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hitrost tiskanja</b>                            | imageFORCE C1743<br>Enostransko:<br>Do 43 strani na minuto (A4), do 60 strani na minuto (A5 – ležeče), do 69 strani na minuto (A5, A6)<br>Obojestransko:<br>Do 43 slik na minuto (A4), do 52 slik na minuto (A5 – ležeče)<br><br>imageFORCE C1752<br>Enostransko:<br>Do 52 strani na minuto (A4), do 72 strani na minuto (A5 – ležeče), do 84 strani na minuto (A5, A6)<br>Do 69 strani na minuto (A6)<br>Obojestransko: do 52 slik na minuto (A4), do 69 slik na minuto (A5 – ležeče) |
| <b>Ločljivost tiskanja (dpi)</b>                   | Do 1200 x 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Jeziki za opis strani</b>                       | Standardno: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM<br>*Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Neposredno tiskanje</b>                         | Podprte vrste datotek: PDF, TIFF/JPEG, XPS (Iz pomnilnika USB, omrežnega mesta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tiskanje iz mobilnih naprav/ oblaka</b>         | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print družbe Microsoft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Standardno tiskanje z operacijskim sistemom</b> | Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ali novejša različica), iOS (15.2 ali novejša različica)/iPadOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pisave</b>                                      | Pisave PS: 136 romanskih<br>Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami,<br>2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japonsščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina),<br>pisave za črtno kodo²<br><br>*¹ Potreben je dodatni KOMPLET MEDNARODNIH PISAV PCL – AI.<br>*² Potreben je dodatni KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD – DI.                                                                                                                                  |
| <b>Funkcije tiskanja</b>                           | Varno tiskanje, vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Operacijski sistem</b>                          | UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 ali novejša različica)<br>PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025<br>PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 ali novejša različica)<br>PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 ali novejša različica)                                                                                                                                             |
|                                                    | Od oktobra 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Serija imageFORCE C1700

| TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hitrost kopiranja</b>                                                | <p>imageFORCE C1743<br/>Enostransko:<br/>Do 43 strani na minuto (A4), do 60 strani na minuto<br/>(A5 – ležeče), do 69 strani na minuto (A5, A6),<br/>Obojestransko:<br/>Do 43 slik na minuto (A4), do 52 slik na minuto<br/>(A5 – ležeče)</p> <p>imageFORCE C1752<br/>Enostransko:<br/>Do 52 strani na minuto (A4), do 72 strani na minuto<br/>(A5 – ležeče), do 84 strani na minuto (A5),<br/>Do 69 strani na minuto (A6),<br/>Obojestransko:<br/>Do 52 slik na minuto (A4), do 69 slik na minuto<br/>(A5 – ležeče)</p> |
| <b>Čas prvega natisa</b>                                                | <p>imageFORCE C1743<br/>Kopirno steklo:<br/>Pribl. 6,2 sekunde ali manj (črno-belo),<br/>približno 6,8 sekunde ali manj (barvno)</p> <p>imageFORCE C1752<br/>Kopirno steklo:<br/>Pribl. 5,5 sekunde ali manj (črno-belo),<br/>približno 5,9 sekunde ali manj (barvno)</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ločljivost kopiranja (dpi)</b>                                       | 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Več kopij</b>                                                        | Do 9999 kopij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gostota kopiranja</b>                                                | Samodejno ali ročno (9 stopenj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Povečava</b>                                                         | Spremenljiva povečava:<br>od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Funkcije kopiranja</b>                                               | Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavev gostote, izbira vrste izvornika, način prekinitve, obojestranski izvornik, razvrščanje, zasnova opravlja, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice, preskok prazne strani, rezervirano kopiranje, vzorec kopije                                                                                                                                                                                        |
| TEHNIČNI PODATKI SKENIRANJA                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vrsta</b>                                                            | Samodejni obojestranski podajalnik dokumentov z enim prehodom [obojestransko na obojestransko (samodejno)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m<sup>2</sup>)</b> | Do 100 listov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Podprta teža papirja za podajalnik dokumentov</b>                    | <p>Kopirno steklo: listi, knjige</p> <p>Teža medijev za podajalnik dokumentov:<br/>Enostransko skeniranje:<br/>42 do 128 g/m<sup>2</sup> (črno-belo), 64 do 128 g/m<sup>2</sup> (barvno)<br/>Obojestransko skeniranje:<br/>50 do 128 g/m<sup>2</sup> (črno-belo), 64 do 128 g/m<sup>2</sup> (barvno)</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Podprte velikosti medijev</b>                                        | <p>Velikost medijev za kopirno steklo:<br/>Do 216 × 355,6 mm</p> <p>Velikost medijev za podajalnik dokumentov:<br/>A4, A5R, A6, B5<br/>Velikost po meri:<br/>Od 48,0 × 128,0 mm do 216,0 × 355,6 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hitrost skeniranja (slike na minuto: A4)</b>                         | <p>DADF:<br/>Enostransko skeniranje: 95/95 (300 dpi, pošiljanje), 50/95 (600 dpi, kopiranje)<br/>Obojestransko skeniranje: 190/190 (300 dpi, pošiljanje), 140/100 (600 dpi, kopiranje)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ločljivost skeniranja (dpi)</b>            | 600 × 600                                                                                                                                                               |
| <b>Tehnični podatki o omrežnem skeniranju</b> | Color Network ScanGear2.<br>Deluje s protokoloma TWAIN in WIA                                                                                                           |
| <b>Način skeniranja</b>                       | Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v omrežje, skeniranje v pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online) |

| TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cilj</b>                             | Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, nabiralnik<br>Izbirno: Super G3 FAKS,<br>* Na voljo je način preverjanja pristnosti OAuth 2.0 s storitvijo Microsoft 365 in Google Workspace.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Imenik</b>                           | LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Protokol za komunikacijo</b>         | Datoteka: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV<br>e-pošta/i-faks: SMTP, POP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oblika zapisa datoteke</b>           | <p>Standardno:<br/>TIFF, JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, šifrirana datoteka PDF)<br/>XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja),<br/>PDF/XPS (podpis naprave)<br/>Office Open XML (PowerPoint, Word)<br/>Izbirno:<br/>PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (Podpis uporabnika)</p> <p>* Samo enostransko</p> |
| <b>Komplet za pošiljanje dokumentov</b> | Izbira vrste izvornika, obojestranski izvornik, nastavev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravlja, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravlju, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskok praznih izvornikov                                                                                                       |

| TEHNIČNI PODATKI o faksu                  |                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izbirno/standardno</b>                 | Izbirno                                                                                        |
| <b>Največje število linij za povezavo</b> | 1                                                                                              |
| <b>Hitrost modema</b>                     | Super G3: 33,6 kb/s<br>G3: 14,4 kb/s                                                           |
| <b>Način stiskanja</b>                    | MH, MR, MMR, JBIG                                                                              |
| <b>Ločljivost (dpi)</b>                   | 400 × 400 (ultra fino),<br>200 × 400 (izredno fino), 200 × 200 (fino),<br>200 × 100 (običajno) |
| <b>Velikost pošiljanja/sprejemanja</b>    | Pošiljanje: A4, A5R*, A6*, B5*<br>Prejemanje: A4, A5, A5R, B5<br>* Poslano v velikosti A4.     |
| <b>Pomnilnik faksa</b>                    | Do 30.000 strani                                                                               |
| <b>Izbiranje skupin/ciljev</b>            | Najv. 199 izbiranj                                                                             |
| <b>Zaporedno oddajanje</b>                | Najv. 256 naslovov                                                                             |

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Serija imageFORCE C1700

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rezervni pomnilnik</b>                       | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funkcije faksa</b>                           | Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravlilu, poročilo o oddaji, prekinitev prenosa, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni nabiralnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa</b> | Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID-jem oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa), preverjanje pristnosti z Microsoft Entra ID (prijava s kodo PIN, prijava s kartico), dvostopenjsko preverjanje pristnosti LUI/RUI, sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa) |
| <b>Omrežna varnost</b>                          | TLS1.3, IPsec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), podpora za WPA3, podpora za dvojno omrežje (žično omrežje LAN/brezžično omrežje LAN, žično omrežje LAN/žično omrežje LAN), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), G3, ločevanje faksov od omrežja LAN, ločevanje vrat USB od omrežja LAN, "skeniranje in pošiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti                                                                                                                                                                                         |
| <b>Varnost dokumentov</b>                       | varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, prisiljeno zadržanje tiskanja, varno tiskanje uniFLOW <sup>*1</sup> ), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, podpis naprave PDF/XPS, podpis uporabnika PDF/XPS), varnost skeniranja (šifriran PDF, podpis naprave PDF/XPS, podpis uporabnika PDF/XPS <sup>*2</sup> ), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za vsak prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faks, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME, sledenje dokumentov (varni vodni žig))                                        |
|                                                 | <sup>*1</sup> Zahteva izbirni program uniFLOW Online/uniFLOW.<br><sup>*2</sup> Zahteva izbirni komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varnost naprave</b>                   | Zaščita podatkov z eMMC (FIPS140-2), standardna inicializacija shranjevanja, vgrajeni modul zaupanja (TPM2.0) <sup>*1</sup> , funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFP, preverjanje integritete programske opreme MFD in odpornosti vdolane programske opreme platforme (NIST SP800-193) s samodejno obnovitvijo sistema (Preverjanje sistema ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja, omogočeno s programsko opremo Trelinx)<br><sup>*1</sup> Zahteva izbirni modul TPM2.0 |
| <b>Upravljanje naprav in revidiranje</b> | Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), nastavitev varnostne politike                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OKOLJSKE ZAHTEVE</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Delovno okolje</b>                    | Temperatura: od 10 do 30 °C<br>Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (relativna vlažnost brez kondenzacije)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Napajanje</b>                         | 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Poraba energije</b>                   | Največ: pribl. 1760 W<br>Aktivno tiskanje: pribl. 716,4 W<br>V stanju pripravljenosti: pribl. 34,9 W<br>V načinu mirovanja: pribl. 0,79 W<br>Običajna poraba električne energije (TEC):<br>C1743 0,42 kWh/teden (230 V)<br>C1752 0,51 kWh/teden (230 V)<br>V skladu s standardom Energy Star 3.2<br><br>Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:<br><a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>                                |
| <b>Ravni hrupa</b>                       | Raven hrupa:<br>Aktivno:<br>C1752 obojestransko 55 dB/enostransko 54 dB<br>C1743 obojestransko 54 dB/enostransko 53 dB<br>V stanju pripravljenosti: 22 dB<br><br>Zvočna moč:<br>Aktivno:<br>C1752 69 dB (črno-belo), 70 dB (barvno)<br>C1743 obojestransko 68 dB/enostransko 67 dB<br>V stanju pripravljenosti:<br>C1752 35 dB<br>C1743 36 dB                                                                                                                                                                  |
| <b>Standardi</b>                         | Okoljski znak Blue Angel (čaka na potrditev)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>POTROŠNI MATERIAL</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kartuše s tonerjem</b>                | TONER T1009 črno-belo (18.700 strani)<br>TONER T1009 C/M/Y (12.000 strani)<br>TONER T1009L črno-belo (3800 strani)<br>TONER T1009L C/M/Y (3100 strani)<br><sup>*</sup> Na osnovi ISO/IEC 19798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sledenje in poročanje                       | uniFLOW Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Orodja za oddaljeno upravljanje             | Konzola za upravljanje podjetja in spremljanje (iW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Programska oprema za skeniranje             | Color Network ScanGear2.<br>Deluje s protokoloma TWAIN in WIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Orodja za optimiranje                       | Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pripomočki za tiskanje                      | Canon Print Assistant (Windows)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Platforma                                   | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kasetni modul – AL1                         | Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, naluknjani, s tiskano glavo<br>Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Velikosti po meri: Od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm<br>Teža papirja: od 60 do 200 g/m <sup>2</sup>      |
| Kaseta podajalna enota – BA1                | Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, nalepke, težki papir, kopirni papir, naluknjani papir, s tiskano glavo<br>Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Velikost po meri: Od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm<br>Teža papirja: od 60 do 200 g/m <sup>2</sup> |
| PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ostalo                                      | Predal bralnika kartic IC – D2<br>Vrsta navadnega podstavka – AC1, TBC<br>Vrsta navadnega podstavka – AD1, TBC                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dodatki za tiskanje                         | Komplet za tiskanje črtnih kod – D1<br>Komplet mednarodnih pisav PCL – A1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodatna oprema sistema                      | Plošča za brezžično omrežje – J1<br>Licenca za brezžično omrežje 5 GHz – C1<br>Univerzalni komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1<br>Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1<br>PLOŠČA TPM – A1                                                                                           |
| Dodatki za FAKS                             | Plošča faksa Super G3 – BW1<br>Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dodatki za osebe s posebnimi potrebami      | Ročaj za dostop do SPD-ja – A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Potrdila in združljivost



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Slovenian edition  
© Canon Europa N.V. 2026