

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5800

VISOKA PRODUKTIVNOST, KI JO ZAGOTAVLJAJO VARNE BARVNE VEČNAMENSKE NAPRAVE A3



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE



Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na [spletnega konfiguratorja izdelka](#).

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.

*V podporo trajnostnemu načinu delovanja in prihranku surovin, potrebnih za izdelavo plastike, je prvi komplet pladnja za kopiranje A1 na voljo kot izbirna možnost.

Canon

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Canon

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Prvi komplet pladnja za kopiranje – A1	Kapaciteta (za papir 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ²	Enota za knjižice – AB1	(Zahteva vmesno enoto za ravnanje – P1) (Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik – AB1.) Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4 Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: 20 listov x 10 kompletov (52 do 81,4 g/m ²) (z 1 naslovnico od 52 do 256 g/m ²) Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: do 3 listov (od 52 do 105 g/m ²) Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm (če je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: pribl. 57 kg
Notranji dvostranski pladenj – M1	Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m ²): Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ² Mere (Š x G x V): 428 x 405 x 88 mm Teža: pribl. 0,7 kg	Notranji luknjač za 2/4 luknje – D1 (ni podprto pri modelu IR-ADV DX C5870i)	(Zahteva enoto z notranjo sortirko – L1) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štiri luknje: A3, A4 (Zahteva enoto z notranjo sortirko – L1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Tretji komplet pladnja za kopiranje – A1	Kapaciteta (za papir 80 g/m ²): A4, A5R in B5: 100 listov A3, A4R, B4, B5R: 75 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ² Mere (Š x G x V): 442 x 373 x 176 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: 0,5 kg	Notranji luknjač za 4 luknje – D1 (ni podprto pri modelu IR-ADV DX C5870i)	(Zahteva spenjalnik – AB1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AB1) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štiri luknje: A3, A4
Notranja sortirka – L1 (ni podprto pri modelu IR-ADV DX C5870i)	Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m ²): Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov, A6R: 30 listov Ovojnica: 10 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Kapaciteta spenjanja: (papir od 52 do 90 g/m ²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Varčno spenjanje*: A4, B5: 10 listov (od 52 do 64 g/m ²) 8 listov (od 65 do 81,4 g/m ²) 6 listov (od 82 do 105 g/m ²) A3, B4: 5 listov (od 52 do 64 g/m ²) 4 listi (od 65 do 81,4 g/m ²) 3 listi (od 82 do 105 g/m ²) Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m ²) Mere (Š x G x V): 743 x 525 x 225 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: pribl. 9,1 kg * Podpora za velike medije A3/B4 bo na voljo od marca 2021 dalje po namestitvi nove vdelane programske opreme: A3*, B4*: 10 listov (od 52 do 64 g/m ²) 8 listov (od 65 do 81,4 g/m ²) 6 listov (od 82 do 105 g/m ²)	Luknjač za 2 ali 4 luknje – A1	(Zahteva spenjalnik – AB1 ali enoto za ustvarjanje knjižic – AB1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		Luknjač za 4 luknje – A1	
		PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO Bralniki kartic	Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno. Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – B7 Predal bralnika kartic IC za številsko tipkovnico – A1 Bralnik kartic za kopiranje – F1 Pokrov tiskalnika – M2 Nastavek za dodajanje pregradnih kartonov – F1 Enota za medpomnilniški prehod – P1 Pomožni pladenj – B1 Številska tipkovnica – A2
		Ostalo	
		VARNOSTNE MOŽNOSTI Zaščita podatkov	256GB SSD-A1 1TB SSD-A1 Komplet za zrcaljenje pomnilnika – A1
		MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA Dodatki za tiskanje Tiskanje črtnih kod Krmilnik, ki temelji na tehnologiji EFI-Fiery Možnosti krmilnika, ki temelji na tehnologiji EFI-Fiery	Komplet mednarodnih pisav PCL – A1 Komplet za tiskanje črtnih kod – D1 imagePASS – R1
		Dodatna oprema sistema	Hot Licenca map za hitri dostop Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose and Compose Komplet za NFC – E2 Komplet zaporednega vmesnika – K3 Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1 Komplet za povezavo – A3 za Bluetooth LE
		Dodatki za faksiranje	Plošča faksa Super G3 – AX1 Plošča z drugo linijo za faks Super G3 – AX1 Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1 Razširitveni komplet za faks prek IP-ja – B1
		DRUGE MOŽNOSTI Dodatki za osebe s posebnimi potrebami	Ročaj za dostop do SPD-ja – A1 Komplet za glasovno upravljanje – G1 Komplet za glasovno upravljanje – D1 Kartuša s sponkami – Y1 (2 x 2.000 kosov)* Sponka – P1 (2 x 5.000 kosov) *Samo za enoto za knjižice
		Potrošni material	

Programska oprema in rešitve



Potrdila in združljivost



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2021